



Tischhalterungen

Unabhängige Kommunikation den ganzen Tag hindurch – das ist unsere Mission. Ob ein Gerät auf einen Tisch oder eine andere flache Oberfläche gestellt wird, ob eine unebene Fläche ausgeglichen werden soll, oder ob man an ein Möbelstück anklemmt - Rehadapt hat die richtige Lösung – ergonomisch und stabile für alle Gerätearten!



Tischhalterungen


Wähle aus zwei Verschiedenen Typen von Tischhalterungen um die Bedürfnisse des Nutzers genau zu treffen – ob das Gerät frei stehen oder an etwas angeklemmt werden soll.



STÄNDER

Eigenständige Tischhalterungen um Geräte an Stativen, Klappständern oder an einem Kreuzfuß zu befestigen, dass unebene Flächen ausgleicht.





KLEMMEN

Tischklemmen mit sicherem Halt am gegebenen Tisch oder Armlehne. Dadurch wird Platz auf der Ablagefläche gespart. Manche können auch optional an der Wand montiert werden.



STÄNDER


Wähle aus verschiedenen Tischständern, die gut transportierfähig, höhenverstellbar und selbst auf unebenen Fläschen stabil stehen.

Hochtransportabel




TS-FT
12.1660

Aufstellständer für Hilfsmittel im Tablet-Format mit justierbarem Scharnier für diverse Neigungswinkel. Passend für Tablets mit oder ohne Schutzhülle (max 10/25 mm Dicke). Besonders praktisch für 9,7 Zoll Tablets.



Flach aufgefaltet passt es um 9,7" Tablets zum einfacheren Transport.



25 mm 10 mm



TS-GO
12.1652

Leicht transportables Klappstativ zur flexiblen Positionierung von elektronischen Hilfsmitteln auf ebenen Oberflächen. Ideal für wechselnde Einsatzorte. Inklusive robuster Tragetasche.

Ersatzteile

TS-GO Tragetasche
02.0007

Durch die TS-GO Tragetasche kann das Stativ noch einfacher und sicherer transportiert werden.



Tischhalterungen

Ideal für Touch-Geräte



TS-DC
12.1653

Tischständer mit senkrechtem, geraden Rohr und UGA 22-DC, schwingungsdämpfende und rutschfeste Gummifüße, stufenlos höhenverstellbar von 50-300 mm.




TS-UC
12.1650

✓ mit UGA

TS-UC SLS
12.1655

✓ mit SLS

Tischständer für rutschfesten Stand auf ebenen Oberflächen. Beliebige Neigungswinkel der Kommunikationshilfe sind einstellbar. Flach zusammenklappbar für leichten Transport.



Befestigung in zwei Richtungen für steile und flache Positionierung



Flach faltbar für einfachen Transport

Ersatzteile



Fuß für TS-DC/UC
01.0105

Ersatzfuß für Rehadapts TS-DC und TS-UC.



Auto-Nivellierung



TS-XL
12.1602
Rollstuhl-/Tischständer, X-Form mit automatischer Nivellieranpassung an Unebenheiten für sicheren Stand. Höhe von 5-500 mm. Inkl. universeller Geräteaufnahme (UGA 22-DC).



X-Form mit automatischer Nivellieranpassung

Ersatzteile



Fuß für TS-XL
01.0106
Ersatzfuß für Rehadapts TS-XL.

Tischhalterungen

KLEMMEN

Wähle aus verschiedenen Tischklemmen, die sehr stabil aber weiterhin anpassbar sind und sehr wenig Oberflächenkontakt benötigen.

M3D

Die Rehadapt Tischklemmen ermöglichen Dank der vielseitigen SuperClamp eine schnelle und sehr flexible Fixierung an Tischen, Stuhlbeinen oder anderen Möbelstücken. Werkzeuglose Montage, mit Doppelklemmen UGA.



TC
12.1700
✓ mit einem L-Rohr



ClampOnMount
12.1760
✓ mit zwei Rohren



ClampOnMount Dual-SC
12.1770
✓ mit zwei SuperClamps



OneHand
Lässt das Gerät "schweben" für einfache Positionierung. Kann 90° vertikal und 360° horizontal bewegt werden.



TC-OH-Basis | 01.1004
✓ Klemmt an Ebenen Flächen mit einer Dicke von 0-50 mm.

2-in-1
auch als Wandhalterung einsetzbar.

TC-OH | 12.1730
✓ für Geräte von 2 - 6 kg (5 - 13 lbs)

TC-OH-HD | 12.1740
✓ für Geräte von 6 - 11 kg (13 - 24 lbs)

TC-OH Light | 12.1735
✓ für Geräte von 0,7 - 3 kg (1,5 - 7 lbs)

L3D

Light 3D Tischklemmen mit einem, zwei oder drei Rohren. Jeweils ausgestattet mit QuickShift-Gelenken und Superklemme. Wahlweise mit UGA oder SLS Aufnahme.



TC L3D FM UGA
12.1721
- ✓ Schwanenhals
- ✓ mit UGA



TC L3D 1QS UGA
12.1783
- ✓ ein Rohr
- ✓ mit UGA



TC L3D 2QS UGA
12.1784
- ✓ zwei Rohre
- ✓ mit UGA



TC L3D 3QS UGA
12.1785
- ✓ drei Rohre
- ✓ mit UGA

TC L3D FM SLS
12.1722
- ✓ Schwanenhals
- ✓ mit SLS

TC L3D 1QS SLS
12.1780
- ✓ ein Rohr
- ✓ mit SLS

TC L3D 2QS SLS
12.1781
- ✓ zwei Rohre
- ✓ mit SLS

TC L3D 3QS SLS
12.1782
- ✓ drei Rohre
- ✓ mit SLS



L3D MC 1QS Handyhalterungsset
14.5554

Montageset zur vielseitigen Befestigung von Rehadapt's Universellem Handyhalter (14.1610). Miniklemme zur Befestigung an Ø13-35 mm Rohren und Gummikeile für Halt auf parallelen Oberflächen enthalten.

