

AM HM

BM +

00.7000-A 2025-08-01



Sicherheitshinweise
Safety Instructions



Montage
Assembly



Handhabung
Handling






Stückliste
Bill of Materials







VORSICHT / CAUTION




VORSICHT / CAUTION







HINWEIS / NOTE



300 - 500 mm
[12 - 20"]





Abmessungen und Gewicht / Size and Weight

Max. Belastbarkeit
Max. Load capacity

MAX 3 kg
[6.6 lbs]

1200 mm
[47.2 inch]

Max. Belastbarkeit
Max. Load capacity


MAX 4 kg
[8.8 lbs]

Gewicht / Weight


MAX 1.0 kg
[2.2 lbs]




Lieferumfang / Contents of delivery




Beispiel / Sample








1




2











- 1
- 2
- 3



Pos.	No.	Bezeichnung	Description
1	30.9500	CC Ø28x900 + Gewinde	CC Ø28x900 + Thread
2	30.9501	CC Ø28x300 + Clip Mount	CC Ø28x300 + Clip Mount
3	30.6018	CC Abstandhalter 40	CC Spacer 40
4	01.0008	Innensechskantschlüssel 5mm	Allen wrench 5mm



We  your
feedback



📄 Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Germany

☎ +49 561 220 717 0

✉ officeteam@rehadapt.com
🌐 <https://rehadapt.com>